



# MID RACING R50 EVO

日本品質が磨き上げた、究極の走りを体現する5スポーク

## ○ スペック

製品名	R50 EVO
サイズ	17inch/18inch
工法	MATプロセス☑
安全基準	JWL VIA規格適合品
カラー	ブラックメタリック(BLM) ハイパーシルバー(HSI)
付属品	No.4 MID Racingセンターキャップ エアバルブ(ブラック) ステッカーセット
別売品	No.4 MID Racingセンターキャップ エアバルブ ステッカーセット



ブラックメタリック(BLM)  
ステッカー有り



ブラックメタリック(BLM)



ハイパーシルバー(HSI)  
ステッカー有り

SIZE	INSET ( ): HUB CLEARANCE ( mm)	HOLE	P.C.D.	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	PRICE (税込)		CALIPER CLEARANCE	表示荷重記 号(KG)		
						ブラックメタリック(BLM)	ハイパーシルバー(HSI)				
17x7J	45(43)	4	100	67.1	30-15	50,600	57,200	-	530		
		5	114.3	73.1					690		
17x7.5J	45(43)	4	100	67.1	30-15	51,700	58,300	ψ	530		
	48(43)	5	114.3	73.1				-	690		
18x7.5J	45(43)	5	114.3	73.1	30-15	58,300	64,900	-	690		
18x8.5J	45(43)	5	100	67.1	30-15	60,500	67,100	▽▽\$	540		
	38(43)		114.3	73.1				θ■▲□○≡	690		
	45(43)							θ■▲≡			
18x9.5J	0(43)	5	114.3	73.1	30-15	62,700	69,300	▽θη■▲#△○☆◆≡	690		
	10(43)							120		64.1	θ■▲□○≡
	38(43)										-
	45(43)		-	720							
18x10.5J	12(43)	5	114.3	73.1	30-15	64,900	71,500	▽θη■▲#△○☆◆≡	690		
	22(43)										

## サイズ表補足

※本製品は現在開発中のため、仕様や掲載内容は変更となる場合があります。

[ CALIPER CLEARANCE ]

▼： IMPREZA (GDB 4POT)

▽： IMPREZA (GDB & GRB 4POT)

⊖： WRX STI (4POT)

η： WRX STI (6POT)

§： GR 86/BRZ Brenbo (ZN8/ZD8)

■： IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)

∠： IS-F

◎： RC-F

#： SILVIA (S15)

△： SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)

▲： SKYLINE (R34 GT-R)

□： SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)

α： SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)

β： SKYLINE (HV37)

γ： SKYLINE (CPV35)

○： FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34 ※NISMO除く)

●： FAIRLADY Z (Z34, RZ34 ※NISMO除く)

Ω： FAIRLADY Z (Z33)

☆： LANCER EVO.(VII~IX, X)

★： LANCER EVO.X

Σ： LANCER EVO.(VII~IX)

◆： GT-R (R35/φ380 rotor)

◇： GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)

■： GR YARIS (RZ)

Ψ： ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo

※キャリアパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。