MID WHEELS

GriD

緻密に描く、マルチスポーク。

スペック

製品名	GriD
サイズ	12inch /13inch / 14inch /15inch / 16inch /17inch /18inch / 19inch
工法	鋳造1ピースホイール
安全基準	JWL・JWL-T(12×3.50B/13×4.00B/13×4.50B)・VIA規格適合品
カラー	メタリックグレー
付属品	センターキャップ、バルブ
別売品	センターキャップ￥3,000(税抜)、バルブ￥400(税抜)

メタリックグレー
19x7.5J+45 5-120

メタリックグレー
13x4.0J+43 4-100

メタリックグレー
15x4.5J+45 4-100

※写真は代表画像です。他の種類の製品画像はHPを御覧ください。

SIZE	INSET ( ): HUB CLEARANCE (mm)	HOLE	P.C.D.	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	PRICE (税込)	表示荷重記号(KG)
						メタリックグレー(MGR)	
12x3.5B	42(35)	4	100	67.1	32-13	17,050	360
13x4J	43(33)	4	100	67.1	32-13	18,150	500
13x4.5J	50(28)	4	100	67.1	32-13	18,700	500
14x4.5J	45(33)	4	100	67.1	32-13	20,350	500
	50(28)						
14x5.5J	38(42)	4	100	67.1	32-13	21,450	500
	45(35)						
15x4.5J	45(33)	4	100	67.1	32-13	22,550	500
15x5.5J	43(42)	4	100	67.1	32-13	23,650	500
	50(35)						
15x6J	44(44)	5	100	54.1	35-19	24,200	505
	45(43)			67.1	32-13		
	52(36)		114.3	73.1			690

16x6J	43(42)	4	100	67.1	32-13	28,050	530
	50(35)						
	40(45)	5					
16x6.5J	48(43)	5	100	67.1	32-13	28,600	530
	38(53)		114.3	73.1			690
	48(43)						
	53(38)						
17x6J	40(42)	4	100	67.1	32-15	32,450	530
		5					540
17x6.5J	▲40(35)	5	120	60.1	38-22.5	33,000	720

17x7J	48(45)	5	100	67.1	32-13	33,550	540
	▲37(56)		114.3	60.1	35-19		690
	38(55)			73.1	32-15		
	■40(53)			60.1	33-15		
	▲47(46)				35-19		
	48(45)			73.1	32-15		
	55(38)						
18x7J	■39(52)	5	114.3	60.1	33-15	38,500	690
	48(43)			73.1	32-15		
	▲40(51)		120	60.1	38-22.5		720
18x7.5J	■35(57)	5	114.3	60.1	33-15	39,600	690
	▲37(57)				35-19		
	38(56)			73.1	32-15		
	53(43)						

19x7.5J	38(53)	5	114.3	73.1	32-15	52,800	690
	■41(50)			60.1	33-15		
	48(43)			73.1	32-15		
	▲40(51)		120	60.1	38-22.5		720
19x8J	■25(35)	5	120	60.1	33-15	53,900	720

サイズ表補足
▲マークはトヨタ平座ナット専用、専用ハブセントリックタイプです。ご注意ください。
■マークは14R球面座 M14×1.5ボルト車専用、専用ハブセントリックタイプです。ご注意ください。